

「複製申請」功能

註：

- (i) 使用「複製申請」功能時，用戶可以從已提交的貿易文件申請表中選擇一份以作複製（不適用於狀況為「不接納」的申請表）；
- (ii) 系統會從已提交的申請表中自動抄寫資料到新的申請表，但夾附的附交文件和聲明書的確認除外。

1. 用戶可於主頁點選「瀏覽我的文件」。



2. 點選「申請」，並於相關貿易文件申請表記錄的操作選項一欄中點選「複製」。



3. 系統會從已提交的申請表中自動抄寫資料到新的申請表。用戶需要核對所有資料，亦可以視乎需要點選並修改資料。

第二部份 - 托運

*沙粒來源地(國家/地區)

*沙粒來源地(地點)

*運輸方式

第三部份 - 搬運沙粒許可證資料

項 *最終用戶證明書編號(例子: *卸下沙粒地點
目 FU-18-0001)

1

*出口許可證編號(例子: 18-AE-000001) *出口許可證的發出日期(YYYY-MM-DD) *出口許可證的到期日(YYYY-MM-DD) *出口許可證的數量(公噸) *搬運沙粒的數量(公噸)

項目 *船隻/車輛編號

1

第四部份 - 備註

備註

4. 完成上載附加文件後，點選「下一步」。

第五部份 - 附加文件

類別	檔案名稱	檔案類型	大小	狀態
*《中華人民共和國出口許可證》				<input type="button" value="選擇檔案"/>
補充資料(如:相關證明文件)				<input type="button" value="選擇檔案"/>

5. 用戶須閱讀「申請人 / 進口商聲明書」的內容，並點擊「我同意以上聲明」左方的方格以作出確認。在核對已修改的資料後，用戶可點選以貿易單一窗口用戶密碼或數碼證書方式，簽署確認並提交新的申請表。

第六部份 - 申請人/進口商聲明書

i. 本人/我等現聲明，據本人/我等所知及所信，申請表上所填報的資料均屬真確及並無遺漏。

ii. 本人/我等證明附上的文件副本，是原來文件的真本，該文件在本申請表提交當日仍然有效。

iii. 本人/我等已細閱及明白《搬運沙粒許可證》條件，並遵守有關的要求。

iv. 本人/我等已細閱申請表內關於本人/我等個人資料的《個人資料收集聲明》。本人/我等明白並且同意，此等個人資料，是可按照《個人資料收集聲明》所述之目的而被使用。

我同意以上聲明

第七部份 - 簽署

*簽署方法 密碼 數碼證書


*密碼

6. 當新的申請表成功提交後，系統會發送電郵通知用戶。用戶可以在主頁點選「瀏覽我的文件」和「待審批文件」中查看相關貿易文件的狀況。



7. 當新的申請獲批准後，系統會發送電郵通知用戶。

(申請獲成功批准的電郵樣本)



8. 相關貿易文件的狀況會由「處理中」轉為「已完成」。

主頁 / 瀏覽我的文件

申請				
待審批文件 被拒文件 許可證或通知書 申請				
Start date		End date		🔍 搜尋
文件編號	文件編號	提交申請日期及時間	狀況	操作選項
Q14W20200004038	Q14	2020-02-25 17:02:20	已完成	複製

9. 在申請成功批核後，用戶可點選「許可證或通知書」，並點選相關文件編號以下載已發出的許可證。

主頁 / 瀏覽我的文件

許可證或通知書				
待審批文件 被拒文件 許可證或通知書 申請				
文件編號	文件編號	發出日期及時間	狀況	操作選項
FU-12312-20-001	P14	2020-02-25 17:05:33	已發出	請求註銷

(已發出許可證的樣本)

搬運沙粒許可證編號 Sand Removal Permit No.		FU-12312-20-001	驗證碼 Validation Code		有效期由: valid from:	2020/02/25	至: to:	2020/03/26
持證人 Permittee		ORTU						
地址 Address:		abc, Hong Kong			電話 Tel No.:			
甲部 (Part A) 搬運沙粒許可證 (在香港境內搬運沙粒) SAND REMOVAL PERMIT (for Removal and Transportation of Sand in HONG KONG) 在本港境內進行搬運時，此證必須存放在船隻/車輛內。 This Permit shall remain in the vessel/vehicle at all times during the period of removal and transportation in Hong Kong. (每一載由船隻/車輛運輸的沙粒均須領有一張許可證。每一張許可證只可使用一次。) (One Permit is required for each vessel load/vehicle load and could be used for only one time)								

— 完 —